①Visual Studio Codeを起動

→ ファイル開く
 → 19行目をブレイクポイントに設定する

File Edit Selection View ···· × ♦ debug1.html × ப C: 〉Users 〉2004059 〉DATA 〉スキルアップ資料 〉プログラム、アルゴリズム 〉 � d <!DOCTYPE html> \bigcirc <html lang="ja"> مړ <meta charset="UTF-8" /> æ <input type="text" name="num1" size="4" /> ₿ <input type="text" name="num2" size="4" /> ł <button type="button">計算する</button> <script> const num1 =document.querySelector("[name=num1]"); const num2 =document.querySelector("[name=num2]"); const result =document.querySelector(".result"); const calcButton =document.querySelector("button"); calcButton.addEventListener("click" , () => { const sumNum = sum(num1.value, num2.value); result.textContent =sumNum; }); function sum(a,b) { return a+b; $(\underline{\aleph})$ </script>

(2)「···」→ Run→ Start Debuggingをクリック

4	File	Edit	Selection	View				₽ Search	
.		debu	a1.html ×		Go				
Ч	c.)) Lise	ars > 200405	59 > DA	Run		>	Start Debugging	F5
0	с.	1	DOCTYP</td <td>E htm:</td> <td>Termi</td> <td>inal</td> <td>></td> <td>Run Without Debugging</td> <td>Ctrl+F5</td>	E htm:	Termi	inal	>	Run Without Debugging	Ctrl+F5
·		2	<html la<="" td=""><td>ng="ja</td><td>Help</td><td></td><td></td><td> Stop Debugging</td><td>Shift+F5.</td></html>	ng="ja	Help			Stop Debugging	Shift+F5.
مع		3	<pre> <head> </head></pre>	chars	et="UTF	-8" />		Restart Debugging	Ctrl+Shift+F5
		5						Open Configurations	
€∕		7	<inpu< td=""><td>t type</td><td>="text"</td><td>name="ni</td><td>um1" siz</td><td>Add Configuration</td><td></td></inpu<>	t type	="text"	name="ni	um1" siz	Add Configuration	

③Web App(Chrome)をクリック

4	File	Edit	Selection	View	Select debugger
C	0 C:	debu	i g1.html × ers > 20040⁵	59 > D/	Web App (Chrome)
P		1 ·2	<pre><!--DOCTYP <html la</pre--></pre>	E htm ng="j	Install an extension for HTML
90		3	<head></head>		



④1と2を代入してみる



⑤ステップインのアイコンをクリック

<⊅ □	File Edit Selection View Go …		08 – 🛛			
ζŊ	RUN AN 🕨 No Configi 🗸 🐯 …	$\Leftrightarrow debug1.html \times \qquad $				
	~ VARIABLES 日	↔ debug1.html > 🔗 html > 🔗 body > 🔗 script > 😚 calcButton.addEventListener("click") callback > 🙆 sumNum				
Q	V Local	13 <script></th><th></th></tr><tr><th>1</th><th>this: undefined</th><th>14 const num1 =document.querySelector("[name=num1]");</th><th></th></tr><tr><th>وړ</th><th>> Script</th><th colspan=6>15 const num2 =document.querySelector("[name=num2]");</th></tr><tr><th>0</th><th>> Global</th><th>17 const calcButton =document.querySelector("button");</th><th></th></tr><tr><th>\sum</th><th></th><th><pre>18 calcButton.addEventListener("click" , () => {</pre></th><th></th></tr><tr><th>X1</th><th>V WATCH</th><th><pre>D 19 const sumNum = D sum(num1.value, num2.value);</pre></th><th></th></tr><tr><th></th><th>WAICH</th><th>20 result.textContent =sumNum;</th><th></th></tr><tr><th></th><th></th><th>$\frac{21}{22} \qquad function sum(a,b)$</th><th></th></tr><tr><th>a</th><th></th><th>23 return a+b;</th><th></th></tr><tr><th>F</th><th></th><th>24 }</th><th></th></tr><tr><th></th><th></th><th>25 </script>				
	V CALL STACK	PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Filter (e.g. text, !exe	clude) 🗮			
	✓ ↔ Open d PAUSED ON BREAKPOINT					
	<pre><anonymous> debug1.html</anonymous></pre>					
8	Caught Exceptions					
	Uncaught Exceptions					
572	■ 🗹 debug1.html 🛛 🖉 🗡 19					
202	> EVENT LISTENER BREAKPOINTS	>				



⑥23行目に跳ぶ

<	> debug1	.html × II I▷ ? * * ℃ □ ×				
♦ debug1.html > ♀ html > ♀ body > ♀ script > ♀ sum						
	13	<script></td></tr><tr><th></th><td>14</td><td><pre>const num1 =document.querySelector("[name=num1]");</pre></td></tr><tr><th></th><td>15</td><td><pre>const num2 =document.querySelector("[name=num2]");</pre></td></tr><tr><th></th><td>16</td><td><pre>const result =document.querySelector(".result");</pre></td></tr><tr><th></th><td>17</td><td><pre>const calcButton =document.querySelector("button");</pre></td></tr><tr><th></th><td>18</td><td><pre>calcButton.addEventListener("click" , () => {</pre></td></tr><tr><th></th><td>19</td><td><pre>const sumNum = • sum(num1.value, num2.value);</pre></td></tr><tr><th></th><td>20</td><td><pre>result.textContent =sumNum;</pre></td></tr><tr><th></th><td>21</td><td>});</td></tr><tr><th></th><td>22</td><td><pre>function sum(a,b) {</pre></td></tr><tr><th>D</th><td>23</td><td>Dreturn a+b;</td></tr><tr><th></th><td>24</td><td></td></tr><tr><th></th><td>25</td><td></script>				
PROBLEMS		OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS				

	◇ debug1.html × 🗄 🕨 ኛ 🌵 🏠 🏷 🗖 ∨
	↔ debug1.html >
	<pre> • 13 \vee integration integration is integrated by the integ</pre>
⑦コンソール画面で数値を確認する	PROBLEMS DUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Filter (→ a '1' → b '2' → a+b '12' → 1+2 3